

2022近畿中学総体 学校同行者体調記録表（大会前日用）

D前日

日 時	2022年8月6日(土)	当日の朝 府県受付に提出
学校名		No. 1
責任者		責任者連絡先 (TEL)

No.	氏 名	本日の体温	大会前2週間における症状の有無について（該当に○）		
顧問		. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	
顧問		. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	

No.	生徒氏名	学年	本日の体温	大会前2週間における症状の有無について（該当に○）			医療機関受診の有無 (症状なしは記入不要)
1			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
2			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
3			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
4			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
5			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
6			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
7			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
8			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
9			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
10			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
11			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
12			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
13			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
14			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
15			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
16			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
17			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
18			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
19			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無
20			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）		有 ・ 無

※ 平熱以上の発熱は、おおむね37.5°C以上

※ 体調不良により医療機関で受診の結果、「検査不要」や「集団生活許可」などの判断が出た場合は、「他（ ）」に記入してください

No.	氏名	本日の体温	大会前2週間における症状の有無について（該当に○）	
顧問		. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）
顧問		. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）

No.	生徒氏名	学年	本日の体温	大会前2週間における症状の有無について（該当に○）		医療機関受診の有無 (症状なしは記入不要)
21			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
22			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
23			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
24			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
25			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
26			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
27			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
28			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
29			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
30			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
31			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
32			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
33			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
34			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
35			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
36			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
37			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
38			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
39			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
40			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
41			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
42			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
43			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
44			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
45			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無

※ 平熱以上の発熱は、おおむね37.5°C以上

※ 体調不良により医療機関で受診の結果、「検査不要」や「集団生活許可」などの判断が出た場合は、「他（ ）」に記入してください

2022近畿中学総体 学校同行者体調記録表（大会1日目用）

D1日目

日 時	2022年8月7日(日)	
学校名		当日の朝 府県受付に提出
責任者		責任者連絡先 (TEL)

No. 1

No.	氏 名	本日の体温	大会前2週間における症状の有無について（該当に○）				
顧問		. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			
顧問		. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			

No.	生徒氏名	学年	本日の体温	大会前2週間における症状の有無について（該当に○）			医療機関受診の有無 (症状なしは記入不要)	
1			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
2			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
3			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
4			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
5			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
6			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
7			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
8			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
9			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
10			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
11			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
12			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
13			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
14			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
15			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
16			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
17			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
18			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
19			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無
20			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）			有 ・ 無

※ 平熱以上の発熱は、おおむね37.5°C以上

※ 体調不良により医療機関で受診の結果、「検査不要」や「集団生活許可」などの判断が出た場合は、「他（ ）」に記入してください

No.	氏名	本日の体温	大会前2週間における症状の有無について（該当に○）	
顧問		. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）
顧問		. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）

No.	生徒氏名	学年	本日の体温	大会前2週間における症状の有無について（該当に○）		医療機関受診の有無 (症状なしは記入不要)
21			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
22			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
23			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
24			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
25			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
26			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
27			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
28			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
29			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
30			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
31			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
32			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
33			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
34			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
35			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
36			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
37			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
38			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
39			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
40			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
41			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
42			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
43			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
44			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
45			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無

※ 平熱以上の発熱は、おおむね37.5°C以上

※ 体調不良により医療機関で受診の結果、「検査不要」や「集団生活許可」などの判断が出た場合は、「他（ ）」に記入してください

2022近畿中学総体 学校同行者体調記録表（大会2日目）

D2日目

当日の朝 府県受付に提出

No. 1

日 時	2022年8月8日(月)	
学校名		
責任者	責任者連絡先 (TEL)	

No.	氏 名	本日の体温	大会前2週間における症状の有無について（該当に○）	
顧問		. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）
顧問		. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）

No.	生徒氏名	学年	本日の体温	大会前2週間における症状の有無について（該当に○）		医療機関受診の有無 (症状なしは記入不要)
1			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
2			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
3			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
4			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
5			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
6			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
7			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
8			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
9			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
10			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
11			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
12			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
13			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
14			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
15			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
16			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
17			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
18			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
19			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
20			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無

※ 平熱以上の発熱は、おおむね37.5°C以上

※ 体調不良により医療機関で受診の結果、「検査不要」や「集団生活許可」などの判断が出た場合は、「他（ ）」に記入してください

No.	氏名	本日の体温	大会前2週間における症状の有無について（該当に○）	
顧問		. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）
顧問		. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）

No.	生徒氏名	学年	本日の体温	大会前2週間における症状の有無について（該当に○）		医療機関受診の有無 (症状なしは記入不要)
21			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
22			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
23			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
24			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
25			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
26			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
27			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
28			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
29			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
30			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
31			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
32			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
33			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
34			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
35			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
36			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
37			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
38			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
39			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
40			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
41			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
42			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
43			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
44			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無
45			. °C	症状なし	平熱以上の発熱・せき・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・息苦しい・体がだるい・他（ ）	有 ・ 無

※ 平熱以上の発熱は、おおむね37.5°C以上

※ 体調不良により医療機関で受診の結果、「検査不要」や「集団生活許可」などの判断が出た場合は、「他（ ）」に記入してください